Productos Populares y Perfumería "TAMAYO"

CATÁLOGO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2025













Horarios y Ubicación

Horario de Atención a Clientes:


Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 5:30 p.m. Sábados no laboramos





Ubicación:

20 Norte 1207, Col. Los Remedios, Puebla,







Líneas de Atención al Cliente





TAMAYO



222-235-43-20 222-234-66-57





22-15-27-69-13

22-15-27-69-09



cjoaquintamayo@hotmail.com popularestamayo.puebla@gmail.com

Ponte en contacto con nosotros para hacer tus pedidos o para pedir infomes.

En Populares Tamayo ¡Estamos para servirte!

Pedidos por Teléfono y Whatsapp

- El pedido debe de estar completo.

 Detallar si son cajas, exhibidores, bultos o corrugados.
- Si envía una captura de pantalla, o su pedido escaneado, asegúrese de que la calidad de la imagen sea LEGIBLE. (favor de no usar tinta roja).

Especificar los datos de su pedido:

3

- *Nombre del cliente
- *Pedido o cotización
- *Nota sencilla o factura
- *Forma de pago

No se realizan "agregados" vía Whatsapp, ni por vía telefónica.

- Si requiere más productos, favor de solicitarlos directamente en nuestras instalaciones.
- El cliente debe asegurarse de que su pedido sea CONFIRMADO, de lo contrario, no nos haremos responsables por pedidos no surtidos.
- Todos los pedidos deberán cumplir con estos requisitos, de lo contrario, no se les dará seguimiento.

Por su comprensión ¡Muchas gracias!



Nuestras Marcas







































Requisitos para la venta de Medicamentos

Por disposición de las nuevas formas de COFEPRIS (salubridad) solicitamos su apoyo para proporcionar la siguiente documentación, de lo contrario, no nos será posible venderle medicamento*.

- 1. Aviso de funcionamiento (Ayuntamiento)
- 2. Licencia de COFEPRIS (salubridad)
- 3. Alta del R.F.C.
- 4. Comprobante de domicilio
- 5. Identificación oficial vigente (INE) del apoderado legal
- 6. Número telefónico
- 7. Correo electrónico
- 8. Constancia de situación fiscal
- 9. CURP del apoderado legal
- Datos del responsable sanitario (título, cédula, correo electrónico y número telefónico)
- 11. Curricula de presentación de la empresa

Atte: Productos Populares y Perfumería TAMAYO



*Estos requisitos no aplican a la sección de Material de Curación





Dale click al icono para visitar la sección



Antigripales



Botica



Materia de Curación



Analgésicos



Gastrointestinales



Vitamínicos









NO SE AUTOMEDIQUE

Antigripales















Afrin Lub

Oximetazolina. Auxiliar para el alivio de la congestión nasal causada por el resfriado común y la rinitis alérgica. 20 ml

Afrín Lub Glicerina

Oximetazolina. Fórmula adicionada con glicerina. Provee humectación y lubricacion adicional. 20 ml | Nasalub

Agin

Ácido Ascórbico, Ácido Acetilsalicílico. Analgésico indicado para el alivio de inflamaciones en la garinge, boca u oídos. 20 tabletas || Graneodín

Agrifen

Paracetamol, cafeína y fenilefrina. Indicado para el alivio de los síntomas como congestión nasal, rinorrea, estornudos y fiebre. 10 tabletas || Tempra Quitadol













Antiflu-Des

Amantadina, clorfenamina,
Paracetamol. Antigripal con acción
antiviral específica.
24 cápsulas

Antiflu-Des Infantil

Antiflu-Des Infantil, Solución **60 ml**

Antiflu-Des Pediátrico

Antiflu-Des pediátrico, Gotas, **30 ml**

Contac Ultra

Paracetamol, Fenilefrina, Clorofenamina. Antigripal. Exhibidor c/12 y 25 tabletas || Desenfriol D



BAYER









Desenfriol D

Paracetamol, Fenilefrina, A Y Clorofenamina. Antigripal. 24 y 30 tabletas || Contac, Next, Tabcín

Desenfriol-ito Plus

Paracetamol, Fenilefrina,
Clorofenamina. Antigripal Infantil.
24 tabletas || Gentil-ito, Mejoralito

Tabcin Active

Paracetamol, Fenilefrina,
Bromohidrato de
Dextrometorfano, Antigripal.
12 cápsulas || Contac, Next

Tabcin 324 mg

Ácido Acetilsalicílico, Fenilefrina, Clorofenamina, 324mg Antigripal Efervescente. Exhibidor c/60 y c/12 tabletas || Contac, Next







Tabcin 500 mg

Ácido Acetilsalicílico, Fenilefrina, Clorofenamina, 500mg.

Antigripal Efervescente.

Exhibidor c/60 y c/12 || Contac, Next



Tabcin Noche

Paracetamol, Fenilefrina,
Dextrometorfano, Doxilamina.
Antigripal Nocturno.
12 cápsulas || Contac, Next











BISOLVON



Bisolvon Infantil

Bromhexina, sabor fresa 120 ml



Bisolvon Bisolsek

Dextrometorfano, 120 ml



Bisolvon Adulto

Bromhexina, 120 ml



BRONCOLIN



Etiqueta Verde

Eucalipto, Gordolobo y Propóleo. Jarabe. **140 ml**

Etiqueta Azul

Menta, Eucalipto, Gordolobo. Jarabel. **140 ml**



Paletas Broncoliptos

Paletas de miel de abeja, propóleo y extractos herbales

Vitrolero c/50 paletas



Paletas Broncolin

Paletas de Miel / Paleta Mixta Broncolín. Vitrolero c/50 paletas







Pastillas Bicoestol

Equinácea, eucalipto, canela y propóleo. Pastillas auxiliares para aliviar la tos y la garganta irritada. Sabores: limón. naranja, eucalipto y cereza. 16 pastillas || Vick Drops



Paletas Herbacil

Paletas de miel de abeja y extractos herbales. Vitrolero c/50 paletas



Té Broncolin

Eucalipto, Saúco, menta y corteza de canela. Te auxiliar en el alivio de las molestias del resfriado, gripe e inflamación de garganta. 25 bolsitas || Vick Pyrena













Gentil - AD

Paracetamol. Clorhidrato de Fenilefrina. Antigripal. 10 tabletas || Contac, Next, Tabcín

Gentil-ito

Paracetamol, Clorhidrato de Fenilefrina. Antigripal Infantil. 10 tabletas || Desenfriol-ito, Mejoralito

Graneodin B

Benzocaína. Pastillas para el dolor e inflamación de garganta, sabor miel-limón y menta-eucalípto. 24 Pastillas

Graneodin F

Flurbiprofeno. Pastillas para el dolor e inflamación de garganta, sabor miel-limón y menta-eucalípto. Con un efecto anestésico mayor al de Graneodin B 16 Pastillas



HISTIACIL





Histiacil FAM

Guaifensina, Citrato de oxolamina. Jarabe adulto e infantil. 140ml || Vick 44, Tukol





Guaifensina, Oxolamina. Solución Pediátrica para el alivio de la tos con flemas. 60 ml || Tempra Pediátrico





Histiacil NF

Dextrometorfano, ambroxol.

Jarabe adulto e infantil.

150ml | Vick 44, Tukol



Jarabe Tukol-D

Dextrometorfano y Guaifenesina. Jarabe para la tos seca y/o con flemas. 125 ml || Histiacil NF







Mejoralito

Paracetamol. Tabletas pediátricas para la fiebre y molestias del resfriado. Para niños entre 2 y 7 años. 10 tabletas | Desenfriol-ito Tempra Pediátrico



Mucosolvan

Ambroxol. Solución Inyectable. 15g/2ml, 10 ampolletas



Mentolado RAB

Guaifensina y Dextrometorfano.
Ungüento para torceduras,
contusiones o reumatismos.
50 pomadas de 14g o 100
pomadas de 7g || Vick
Vaporub





Nasalub

Auxiliar en el alivio de la resequedad e irritación de la mucosa nasal.

Adulto/Infantil, 30ml | Afrin Lub







Next

Paracetamol, Fenilefrina, Clorofenamina y cafeína. Tabletas Antigripales. 10 y 20 tabletas



Mucoangin

Ambroxol. Tabletas antigripales.
Sabor Limón / Menta
18 tabletas













Ácido Acetilsalicílico, Paracetamol, Cafeína. Antigripal descongestionante. Cajita c/ 24 tabletas o
Exh. c/25 carteras c/8 tabletas
|| Next, Tabcin, Tempra



Pro-Cold Ungüento





Mentol y Eucalípto. Ungüento descongestionante.

- Tarro de 35g / Paq. c/12 Tarros (Venta Individual o por paquete)
- Exhibidor c/14 o 30 latas de 9g || Vick Vaporub



TEMPRA









Tempra 500

Paracetamol 500mg, Antigripal. 10 y 20 tabletas || Contac, Next

Tempra 24hrs

Paracetamol, Fenilefrina, Bromohidrato de Dextrometorfano, Antigripal. 12 tabletas || Contac, Next

Tempra Infantil

Paracetamol 160mg, Antigripal. 30 tabletas || Contac, Next

Tempra Pediátrico

Paracetamol 10mg, Antigripal. Gotero 30 ml || Antiflu-Des Pediátrico







Tesalón

Benzonatato, Perlas para aliviar la tos seca. 20 cápsulas || Graneodin

















VICK TO THE BO



Jarabe Vick 44

Guaifensina y Dextrometorfano.

Jarabe para la tos seca o con
flemas Clásico / Miel 240 ml ||
Tukol, Histiacil NF



Vick Drops

Pastillas auxiliares en las molestias en la garganta, causadas por la tos y la gripe. Sabores: Cereza, Limón, Mentol y Naranja c/10 pastillas || Broncolin Bicoestol



Vick Pyrena

Paracetamol, Fenilefrina,
Té con acción Antigripal.

5 sobres de 5g || Té Broncolin



Vick Vaporub

Alcanfor, Mentol y Eucalípto,
Ungüento para la congestión
de las vías respiratorias.
Lata 10g (Rollo c/10) Tarro de 50 o
100g || Mentolado "RAB"







XL-3

Paracetamol, Amantadina, Clorfenamina, Antigripal. 10 tabletas || Contac, Next



XL-3 VR

Misma fórmula, pero con acción antiviral. Antigripal Antiviral. **24 tabletas** || **Contac**, **Next**



XL-3 Xtra

Paracetamol, Fenilefrina, AY O Clorfenamina y Dextrometorfano. Antigripal de acción rápida.

12 cápsulas || Contac, Next





NO SE AUTOMEDIQUE

Analgésicos









Advil

Ibuprofeno 200mg, Analgésico. 12 tabletas || Tempra



Advil Max



Advil Fast-Gel

Ibuprofeno 200mg. Analgésico 10 cápsulas || Tempra







Analgen Clásico

Naproxeno Sódico 220mg. Analgésico 20 tabletas || Proxalin, Flanax



Analgen Fem

Naproxeno Sódico 220 / 300mg.

Para el dolor menstrual

12 tabletas || Tempra Fem



Analgen Forte

Naproxeno, Paracetamol 550mg. Analgésico 12 tabletas || Proxalin, Flanax



Analgen 550

Naproxeno Sódico 550mg. Analgésico 12 tabletas || Proxalin, Flanax





BAYER



Aspirina

Ácido Acetilsalicílico. Analgésico 40 tabletas || Mejoral



Aspirina Efervescente

Ácido Acetilsalicílico.

Analgésico Eferverscente

exh c/60 y 12 tabletas || Mejoral



Aspirina Protect

Ácido Acetilsalicílico. Analgésico de Liberación Retardada **exh c/28 tabletas**



Cafiaspirina

Ácido Acetilsalicílico, Cafeína. Analgésico c/100 y c/40 tabletas || Mejoral







Cafiaspirina FORTE

Ácido Acetilsalicílico, Cafeína. Analgésico 24 tabletas || Mejoral



Flanax

Naproxeno. Analgésico 275 mg c/20 tabletas y 550g c/12 tabletas|| Analgen



Saridon

Paracetamol y Cafeína. Analgésico exh c/20 || Sedalmerck







Bio-Electro

Paracetamol Ácido Acetilsalicílico y Cafeína. Analgésico 24 tabletas || Sedalmerck

Febrax

Naproxeno Sódico y
Paracetamol. Analgésico
c/15 Tabletas 300 mg
c/5 supositorios
Suspensión 100 ml
|| Proxalin Plus



BUPROFENO Superstation 1 to 10 to 10



Neo-Melufen Infantil

Ibuprofeno. Analgésico Infantil en Suspensión Con pipeta dosificadora 100 ml

Lorotec F

Ketorolaco 30mg.
Analgésico Sublingual,
4 tabletas || Voydol







Nordinet Adulto

Ácido Acetilsalicílico, Fenacetina y Cafeína. Analgésico 20 tabletas || Tempra, Cafiaspirina



Novaxen

Naproxeno. Desinflamante
20 tabletas || Flanax



Paracetamol Alpharma

Paracetamol 600mg. Analgésico 10 tabletas || Tempra



Proxalin Plus

Paracetamol 250mg, Naproxeno 300mg. Analgésico 16 tabletas || Alliviax, Flanax







Proxalin Plus Suspensión

Paracetamol, Naproxeno 300mg. Analgésico en Suspensión 100 ml || Alliviax, Flanax



Temprafen

Ibuprofeno 400 mg Analgésico en Cápsulas c/20 cápsulas || Advil



Reumophan

Ketoprofeno 50 mg, Clorzoxazona 250 mg, Analgésico Antiinflamatorio 20 tabletas || Alliviax, Flanax







Sedalmerck

Paracetamol, Cafeína y
Fenilefrina. Analgésico
20 y 40 tabletas || Saridon



Sedalmerck Max

Paracetamol, Cafeína y
Fenilefrina. Analgésico
24 Y 48 tabletas || Saridon



Quitadol

Paracetamol 500mg.
Analgésico
10 tabletas || Tempra



Voydol

Ketorolaco 10mg. Analgésico Sublingual 10 tabletas, paq. c/5 pz || Lorotec





NO SE AUTOMEDIQUE


Botica



Botica

Alcanfor

Sustancia que proviene de la madera y la corteza del árbol de alcanfor o sintetizada en laboratorio. Tiene un olor y un sabor muy particular. Se emplea en productos comerciales (por ejemplo, antipolillas), así como en medicamentos tópicos antiinfecciosos y antipruríticos (contra la picazón).*



Alcanfor Mercurio

Alcanfor en sobres **Exh. c/50 sobres**





MAY Alcanfor Flor de Aire

Pastillas de Alcanfor **50 sobres**

*El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.



Botica






Alcanfor Balmen

Vitrolero c/ 50 sobres c/4 pzas.



Alcanfor Balmen

Bolsa c/50 sobres c/3 pzas c/u.



Polvo de Haba Alcanforada


El polvo de haba alfanforada se usa para aliviar la comezón ocasionada por los piquetes de mosquito, así como la irritación ocasionada por el sudor y el sarpullido. Evite el contacto con los ojos y áreas sensibles.

Polvo de haba alcanforada Exh. c/ 50 sobres



Ácido Bórico

El ácido bórico es un compuesto químico ligeramente ácido. Se emplea como antiséptico, insecticida, retardante de la llama, espumante y precursor de otros compuestos químicos. También se utiliza como agente tampón para la regulación del pH.




Otros usos:

- Antiséptico y bactericida
- Útil para combatir el acné, desinfectar quemaduras leves.
- Ayuda a contrarrestar el pie de atleta y el mal olor (baños pédicos)

 Por su toxicidad, el ácido bórico es un buen matacucarachas y otros insectos.



Ácido Bórico 50 sobres



^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.



Árnica

El **árnica** es una hierba que a veces se usa para dar sabor a los alimentos. Puede ser venenoso cuando se consume en grandes cantidades. La gel de árnica se puede aplicar a la piel para la **osteoartritis**.



Los químicos activos en la árnica pueden reducir la hinchazón, disminuir el dolor y actuar como antibióticos. Pero la árnica puede ser peligrosa cuando se toma por vía oral, a menos que se use en diluciones homeopáticas. Los productos homeopáticos contienen diluciones extremas de los productos químicos activos.

La gente suele utilizar árnica para el dolor causado por la osteoartritis. También se usa para sangrado, hematomas, hinchazón después de la cirugía y otras afecciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos. La árnica también se usa como ingrediente de sabor en bebidas, dulces, productos horneados y otros alimentos.*



Botica







Crema de Árnica JALOMA

Pomada de Árnica Jaloma

- Paq. c/18 pomadas de 30 g
- Paq. c/12 pomadas de 60 g









Crema de Manzana

La crema de manzana puede tener varios usos, como:

 Hidratar: La crema de manzana puede ayudar a mantener la piel suave e hidratada.



- Desinflamar: La pomada de manzana puede ayudar a aliviar la inflamación en el vientre, como la causada por cólicos menstruales.
- Cicatrizar: La pomada de manzana puede ayudar a cicatrizar heridas.
- Aliviar la tos: La pomada de manzana puede ayudar a aliviar la tos.
- Humectar mamas: La pomada de manzana puede ayudar a evitar que las mamas se agrieten durante la lactancia.
- Aliviar malestares de anginas: La pomada de manzana puede ayudar a aliviar malestares de anginas.
- Aliviar dolor de cabeza: La pomada de manzana puede ayudar a aliviar el dolor de cabeza.

La pomada de manzana se puede aplicar en el pecho, espalda y en la zona que va desde detrás las orejas hasta la base del cuello.*



Crema de Manzana JALOMA



Crema de Manzana 30 y 60 g

TAMAYO

TAMAYO

TAMAYO









Magnesia

La Magnesia viene del elemento químico "magnesio" (Mg), el cual es muy importante para la vida, tanto animal, como vegetal. El magnesio es parte esencial para el ser humano; la mayor parte del magnesio se encuentra en los huesos. Interviene en la formación de neurotransmisores y neuromomoduladores, en la repolarización de las neuronas y la relajación muscular.



El magnesio se emplea frecuentemente como auxiliar en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, así como para aliviar el malestar estomacal en general. Para ello, se emplean diferentes derivados del magnesio: el hidróxido y el carbonato de magnesio. El hidróxido de magnesio puede encontrarse, o bien en polvo de Magnesia Anisada, o como Leche de Magnesia (Magnesia Normex). La primera se disuelve en agua, mientras que la segunda se toma directamente, ya que se trata de una suspensión oral para tratar la acidez estomacal, la indigestión y el dolor de estómago, mientras que el carbonado de magnesio, mejor conocida como Magnesia Calcinada, se recomienda para tratar la indigestión y el estriñimiento, gracias a sus propiedades laxantes.*

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.




Botica







Hidróxido de Magnesio. Magnesia Anisada Mercurio **50 sobres**



Magnesia Calcinada

Carbonato de Magnesio. Magnesia Calcinada Mercurio **50 sobres**





Magnesia Normex

Hidróxido de Magnesio. Magnesia Normex Frasco 60, 180 y 360ml



Óxido de Zinc

El óxido de zinc es un compuesto inorgánico con la fórmula ZnO. Es un polvo blanco insoluble en agua y comúnmente se utiliza como aditivo en diversos materiales y productos.



El óxido de Zinc es ampliamente usado para tratar una variedad de condiciones en la piel, como rozaduras o afecciones cutáneas comocidas como "eccemas" o "eccematosis", las cuales sueles secretar fluidos o tener una apariencia húmeda, tales como cortadas, raspaduras o incluso herpes. *

Calamina

El óxido de Zinc con una mezcla alrededor de 0,5% de íxido de hierro (Fe203) es llamado calamina, que es el componente activo de la loción de calamina, un medicamento que se usa para tratar la picazón leve. Esto incluye quemaduras solares, picaduras de insectos, roble venenoso u otras afecciones cutáneas leves. También puede ayudar a aliviar la irritación.*

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.



Botica







Caladryl

Calamina.
Caladryl
(Original /
Anestésico)
Frasco 180ml



Pomada de la Campana

Óxido de Zinc.

- 19g paq. c/20
- 35g paq. c/20
- 75g paq. c/12



Óxido de Zinc Balmen

Óxido de Zinc. Balmen en Bolsa **Bolsa c/50 sobres**



Óxido de Zinc Mercurio

Óxido de Zinc. Mercurio Exbidor c/50 sobres



Pasta de Lassar

Óxido de Zinc.

Tubo 30g TAMAY



Perlas de Éter

Las perlas de éter, como su nombre lo indica, son pequeñas cápsulas de textura gelatinosa, cuyo interior contiene una pequeña cantidad de Éter Etílico, el cual es su principal ingrediente activo. Las perlas de éter tienen una infinidad de usos. En lo que se refiere a la salud, su empleo se enfoca en ser auxiliar en el tratamiento de asma, dolor



provocado con aire atorado en la espalda, estómago, pecho y oídos. Por otro lado, también se le emplea en algunos geles reductivos o anticelulíticos. Así como anestésico para realizar las perforaciones en los lóbulos de las orejas. También es útil para reducir la flacidez postparto o incluso puede ser útil para expulsar algún insecto que se haya metido al interior del oído.*



Éter etílico. Perlas de Éter Mercurio Exhibidor c/50 sobres





Pomada Pan Puerco

La pomada Pan Puerco, es un ungüento tradicional preparado con raíz de jalapa, jengibre, raíz de manzanilla, aceite esencial de clavo, mezclados con grasa de cerdo.

La pomada pan puerco puede utilizarse como auxiliar para curar los empachos o aliviar malestares generales producidos por la indigestión o el exceso en el comer; dolor de estómago, flatulencias, diarreas agudas o estriñimiento.*





Pomada Pan Puerco

Pomada Pan Puerco Mercurio Frasco 50g Paq. c/25



Pomada Reumatolum

La pomada "Reumatolum" es un ungüento elaborado con sauce blanco, guayacol, alcanfor y mentol, ideal ára aliviar dolores, causados por reumas, golpes, esguinces, dolor de ciática, dolor muscular y osteoartritis. Puede utilizarse para dar masajes de articulaciones y/o para aliviar el



dolor causado por el exceso de ejercicio o lesiones deportivas. También es un excelente relajante muscular para pies, rodillas, brazos, codos, etc.

Popularmente se la conoce como "la pomada del viejito" *



Pomada Reumatolum

Pomada Reumatolum Paq. c/4 lata 60g



Pomada de El Tigre

La pomada del Tigre fue formulada en la década de 1870 en Birmania por el herbolario chino Aw Chu Kin, quien después de formarse en Medicina China Tradicional, acabó creando el bálsamo. Tras su muerte, fueron sus hijos los que decidieron comercializar el producto bajo el nombre de "Tiger Balm" o "Bálsamo del Tigre".



Su fórmula contiene una combinación de muchos ingredientes, algunos más activos que otros como: alcanfor, mentol, vaselina, parafina, aceite de canela, aceite de cajeput, aceite de cayena, aceite de eucalipto y clavo, de ahí su fuerte olor característico. A continuación, veremos las propiedades de algunos de sus compuestos:

- El alcanfor tiene efectos refrescantes y favorece la circulación sanguínea.
- El mentol es analgésico. También puede ayudar a aliviar los resfriados y la congestión cuando se inhala.
- El aceite de cajeput es rubefaciente, antirreumático y estimulante.
- El aceite de canela proporciona efectos antiinflamatorios.
- El eucalipto puede ayudar a tratar la tos y los resfriados.
- El aceite de cayena reduce la inflamación.*



Botica






Pomada del Tigre

Pomada TigerM 90 Paq. c/4 lata 100g

SULFATIAZOL

El sulfatiazol es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de las "sulfamidas" (sulfas). Tiene propiedades antimicrobianas, pero por lo general, se le utiliza con frecuencia para aliviar reacciones alérgicas (picazón o urticaria). Sesuelevendercomo "polvodesulfatiazol" o como pomada para aplicación tópica. *





Botica





Pomada Sulfatiazol

Pomada de Sulfatiazol Mercurio Paq. c/25 tarros de 50g



Polvo de Sulfatiazol

Polvo de Sulfatiazol Mercurio **Paq. c/50 sobres**





NO SE REQUIERE PERMISO DE COFEPRIS PARA SU COMPRA

Material de Curación



JALOMA



Algodones

Paq. 3g c/100 sobres
Paq. 10g c/30 sobres
Paq. 25g c/30 sobres
Paq. 50g c/24 sobres
Bolsa 100g
Bolsa 200g
Bolsa 300g



Algodón Torunda

Algodón Torunda **500g c/1000** Algodón Torunda **50g c/100**



Agua Oxigenada

Presentaciones: 56ml Paq. c/20 112ml 224ml 448ml







Contenido:

- * 1 Agua oxigenada 112ml
- * 5 gasas 7.5 x5cm
- * 1 Tela adhesiva 1.25 x 100
- * 5 venditas adhesivas
- * 1 violeta de genciana 40ml
- * 1 pomada sanasol 10g
- * 1 venda elástica 5cm





Presentaciones: Caja plástica o Bolsita.

Cotonetes Kiuts

Cotonetes Kiuts Biodegradable.

- Paq. c/ 16 tarros c/50
- Tarro c/100, venta individual





Cotonetes Kiuts

Cotonetes Kiuts, tira c/20





Curitas CureBand

Cajita c/100 venditas



Gasa Estéril

Gasa estéril Exhibidor 7.5 x 5 cm c/100 gasas 10 x 10 cm c/100 gasas



Gasa Estéril

Gasa Estéril
7.5 x 5 cm y 10 x 10 cm
Paq. c/ 10 gasas





Merthodoles y Tinturas

Merthodol Blanco c/ atomizador 40ml c/25 Merthodol Blanco 40ml c/25

Merthodol Rojo 40ml c/25 Violeta de Genciana 40ml c/25 Tintura de Yodo 40ml c/25



Venda JALOMA

Venda 5cm paq. c/10 Venda 7cm paq. c/10 Venda 10cm paq. c/10 Venda 15cm paq. c/5 Venda 25cm paq. c/3 Venda 30cm individual





TAMAYO





Abatelenguas Selecta

Abatelenguas STelecta a granel **Paq. c/500 pzas.**



Abatelenguas Protec

Abatelenguas Protec c/25 pzas.



Agua Oxigenada Balmen

Presentaciones: 112ml paq. c/12, 256 y 456ml paq. c/6



Agua Oxigenada AC

Agua Oxigenada AC 110 ml caja c/40





Agua Oxigenada PG

Agua Oxigenada PG 125ml caja c/48, 250ml caja c/48



Cotonetes Bambú

Cotonetes Bambú, **Tira c/20 cotonetes**



Cotonetes Bambú

Tarro circular, 12 tarros c/100 cotonetes





Cotonetes Bambú

Tarro en forma de corazón, c/100 cotonetes



Cubrebocas Protec

Quirúrgico, no estéril c/50 cubrebocas azules.



Cubrebocas Genérico

Mascarilla Genérica c/50 Color: Azul



Mascarilla KN95

Mascarilla KN95 c/10 Colores: Blanco y Negro





Curita Transpiel Cajita c/100

venditas



Curitas CureBand

Cajita c/100 venditas

Guante Protec

- Guante No Estéril Chico, Mediano
 y Grande c/100
- Guante Esteril Chico, Mediano y Grande c/100





Guante Nipro

Guante No Estéril Chico, y Grande **c/100**







Gotas de manzanilla para los ojos 15 ml



Gotas Oculares Solutina

15 y 20 ml 1 pza.

57





Jeringas BD

Medidas: 3 y 5ml Calibres: 21, 22 y 23

Presentaciones: c/5 y c/100 pzas.



BD Insulina

Medidas: 0.3, 0.5 y 1ml Calibres: 31 x 6, 31 x 8 y

31 x 13

Presentaciones: c/10 y

c/100 pzas.



Aguja Rosa 18x25 **c/100**Aguja Rosa 18x40 **c/100**Aguja Amarilla 18x25 **c/100**Aguja Verde 21x32 **c/100**Aguja Azul 23x25 **c/100**





Jeringa Nipro

3 ml: 20, 21, 22,23 y 25 c/100

5 ml: 20, 21, y 22 c/100 10 ml: 20, 21 y 22 c/100

20 ml: 20, 21 y s/ aguja c/50

50 ml: s/ aguja c/30





Nipro Insulina

29 G x 13 tuberculina c/100

27 G x 13 gris c/100

27 G x 13 tuberculina naranja c/100

0.5 30 x 8 c/100

0.3 31 x 8 c/100

0.3 30 x 8 c/100

30 G x 13 c/100

25 G x 5/8 c/100









Cintas Microporosas

3 M

REF 1530S-1 Micropore™ Surgical Tape Kirurgisk tape ⑤ Sparadrap chirurgical Kirurgisk tape Medizinische Pflaster Kirurginen teippi Nastro Chirurgico Adesivo cirurgico Cinta Quir
 ir
 Χειρουργική Επιδεσμική Ταινία Kağıt Sırtlı Cerrahi Flaster Chirurgisch Fixatiepleister (D) サージカルテーブ @ Kirurgisk tape 24 1 in x 1.5 yd 2,5 cm x 1,37 m apore____

Medidas:

- 1.25 cm x 10 m (Blanco/Piel) c/24
- 2.5 cm x 10 m (Blanco/Piel) c/12
- 5.0 cm x 10 m (Blanco/Piel) c/6



MICROSEDA



Medidas:

- 1.25 cm x 10 m (Blanco/Piel) c/24
- 2.5 cm x 10 m (Blanco/Piel) c/12
- 5.0 cm x 10 m (Blanco/Piel) c/6
- 7.5 cm x 10 m (Blanco/Piel) c/4







Parche Poroso Parche Negro

- Paq. c/12
- Emplayado c/6



Parche León Árnica

Parche León de Árnica, paq c/6





Parche El Gallo

Parche El Gallo paq c/6 y c/100



Pasta de Lassar

Pasta de Óxido de Zinc, tarro c/30g



Pomadas



Barmicil

Pomada Antiinflamatoria, Antipirética y antimicótica Paq. c/10 piezas de 40 g



Capent

Pomada pediátrica para rozaduras c/ 110 y 150 g



Pomada Cicloferón para fuegos labiales. Tubo 2 g

Cicloferón



POMADAS BAYER



TAMAY Dexphantenol MAY O Pomada para rozaduras 30 g









Bephanten

Bephanten

Dexphantenol
Pomada para rozaduras
(regeneradora) **30 g**

Canesten

Clotrimazol Pomada Canestén para pies. **Tubo c/30g**

Canesten V

Clotrimazol Pomada Canestén V (vaginal) **Tubo c/ aplicador 35g**

Canesten V

Clotrimazol Óvulos Canestén V c/3 óvulos





Pomada Derman

Ácido undecilénico y undecilenato de Zinc. Pomada Derman Antimicótico. **Tubo 50 g**



Hipoglos Rozaduras Severas

Hidrocortisona, Óxido de Zinc Hipoglos para rozaduras severas **Tubo 45 g**



Pomada Hipoglos

Hidrocortisona, Óxido de Zinc Pomada Hipoglos para rozaduras. **Tubo 45 g**



Lomecan Crema Vaginal

Clotrimazol 1%. TAMA Analgésico Vaginal, Crema 20 g || Canesten V





Pomada Rocainol

Salicilato de Metilo y Mentol. Pomada analgésica, rubefaciente y antiinflamatoria **Tubo 45 g**



Pomada Ting

Ácido undecilénico y Triclosán.
Pomada antimicótica para pies
Tubo 28 g
Aerosol 80 g



Pomada Unesia

Bifonazol
Ungüento antimicótico para pies **Tubo 20 g**





Pomada Ultra-Bengue

Naproxeno, Lidocaína, Salicilato de Metilo y Mentol Pomada Ultra-Bengue Desinflamante. Clasico / Térmico **Tubo 35 g**



Pomada Vitacilina

Neomicina y Retinol. Pomada Vitacilina **Tubo 16 y 28 g**



Vitacilina Bebé

Alantoína y Vitamina E Vitacilina Bebé **Tubo 50 g**



Material de Curación

VENDAS



Venda Selecta

Venda 5cm paq. c/24
Venda 7cm paq. c/24
Venda 10cm paq. c/12
Venda 15cm paq. c/12
Venda 20cm paq. c/6
Venda 25cm paq. c/6
Venda 30cm paq. c/6



Venda Vendalastic

Todos los tamaños, paq. c/12











NO SE AUTOMEDIQUE

Gastrointestinales





BAYER



Alka-Seltzer Boost

Ácido acetilsalicílico y Cafeína anhidra Tableta Efervescente **exh c/10 sobres**



Alka- Seltzer. Tableta Efervescente exh c/100 y 12 sobres





ESTOMAQUIL

Estomaquil está indicado para aliviar malestares propios de la gastritis. Su fórmula contiene tres sustancias activas que funcionan como antiácidos: bismuto, carbonato de calcio e hidróxido de magnesio.*



ESTOMAQUIL RAINO RAPOD CONTRA IA INDIGESTIÓN, AGRURAS, ACIDEZ Y SÍNTOMAS DE GASTRITIS RESULTADO DE PORTO DE

Estomaquil Polvo

Estomaquil Polvo, exh c/20 sobres



Estomaquil Suspensión

Estomaquil Suspensión "EXPER3", 240 ml

Estomaquil Polvo

Estomaquil Polvo, exh c/10 sobres



Estomaquil Tabletas

Estomaquil Menta, exh c/24 tabletas

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.



Electrolitos Orales

Los **electrolitos orales** son soluciones que se utilizan para reponer líquidos y electrolitos en el cuerpo, y así evitar la deshidratación. Son útiles en casos de deshidratación intensa causada por:

- Diarrea aguda
- Vómitos frecuentes
- Sudoración excesiva
- Exceso de calor
- Ejercicio físico intenso

Consulte a su médico.

- Insolación
- Resaca



Los electrolitos son minerales que se encuentran en la sangre y otros líquidos corporales, y que tienen una carga eléctrica. Son vitales para el buen funcionamiento del organismo, ya que afectan la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre, la función nerviosa y muscular, entre otros procesos importantes. Es importante tomar los electrolitos orales bajo la supervisión de un profesional de la salud, ya que la dosis y la concentración deben ser adecuadas para cada situación.*

*El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda.





ELECTROLIT



Electrolit 625 ml

Electrolitos Orales, sabores: naranja, limón, fresa, uva, coco, manzana, horchata, guayaba, jamaica 625 ml / Corrugado c/12



Electrolit Pediátrico Electrolitos Orales Pediá

Electrolitos Orales Pediátricos, sabores: fresa, manzana y uva 300 y 500 ml / Corrugado c/12



PEDIALYTE



Pedialyte 30

Electrolitos Orales, sabores: fresa, manzana, coco y naranja 500 ml / Corrugado c/12



Pedialyte 60

Electrolitos Orales, sabores: fresa, manzana, coco y uva 500 ml / Corrugado c/12



Pedialyte SR 45

Electrolitos Orales A A Pediátricos, sabor fresa

500 ml / Corrugado c/12





Electrolitos Orales, sabores: Fresa, Fresa-Frutos Rojos, Fresa-Kiwi, Fresa-Menta, Lima-Limón, Mora Azul, Naranja-Mandarina, Uva
630 ml / Corrugado c/12



Loperamida

La loperamida es un fármaco que ralentiza los movimientos del intestino acelerados durante el proceso diarréico, reduciendo las secreciones intestinales para que el cuerpo tenga más tiempo para la reabsorción de líquidos y nutrientes.*



Dipera

Dipera 2mg c/12 tabletas



Imodium

Imodium 2mg



Lomotil

Lomotil,

2mg c/8 tabletas

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.



MELOX PLUS

Melox Plus es un antiácido que está indicado como auxiliar en la gastritis, úlcera péptica y duodenal, así como para el reflujo gástrico, hiperacidez e indigestión que cursa con distensión abdominal e ingesta excesiva de aire en el tracto digestivo.

Se compone de Hidróxido de Aluminio, Hidróxido de Magnesio y Dimeticona en su precentación simple, pero en su versión Melox Noche, se le adiciona calcio. Además, su composición hace posible su uso en patologías crónicas y agudas como la hernia hiatal, esofagitis y otros padecimientos con una secreción abundante de ácido gástrico.*



Melox Suspensión, Cereza/ Menta **360ml**



Melox Tabletas, Cereza/ Menta c/30 tabletas

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.



Metamizol Sódico

El Metamizol Sódico se receta para el dolor severo, postrauvnte analgesia en muchas condiciones y tener control del dolor. Aun con altas dosis no causa adicción ni depresión respiratoria. No tiene efectos en el proceso de peristalsis intestinal o expulsión de cálculos.



Butilhioscina

La hioscina y la butilhioscina son compuestos con propiedades que la hacen excelente para tratar las complicaciones del tracto gastrointestinal. Operando como un relajante del músculo liso, este medicamento disminuye el tono y la motilidad intestinal y posee efectosno desdeñables sobre la secreción ácida gástrica, salival y bronquial.

En el tratamiento de la función gastrointestinal, la hioscina muestra su valía relajando el músculo liso y moderando funciones claves del sistema digestivo.





problemas asociados disfunción la bilio-renal. a este medicamento elementos se convierte en un clave para espasmos dolorosos reducir las los de vías respectivas.

En la gestión del dolor menstrual o dismenorrea, la hioscina proporciona alivio por su capacidad de mitigar el espasmo muscular.*

BUSCAPINA



Buscapina Simple

Hioscina, Buscapina Simple c/24 tabletas



Buscapina Duo

Hioscina 50 mg, Paracetamol 250 mg c/10 o 20 tabletas



Buscapina Compuesta

Hioscina, Metamizol Sódico, Buscapina Compuesta c/36 tabletas







Buscapina Fem

Hioscina, Ibuprofeno, Buscapina Fem c/10 tabletas

Neo-Melubrina



Neo-Melubrina Tabletas

Metamizol Sódico c/10 tabletas



Neo-Melubrina Supositorios

Metamizol Sódico Supositorios Infantiles c/5 Supositorios

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.








Neo-Melubrina Suspensión

Metamizol Sódico Suspensión Infantil 250 ml (Incluye pipeta dosificadora)

TAMAYO TAMAYO TAMAYO









1

Omeprazol

El Omeprazol pertenece a la familia de los inhibidores de la bomba de protones (IBP), que son los mal llamados "protectores gástricos". Estos fármacos, también conocidos como prazoles (pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol), actúan bloqueando la producción de ácido en el estómago. Este medicamento se indica principalmente en enfermedades relacionadas con la secreción gástricaq, como por ejemplo, en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal, en la erradicación del Helicobacter pylori, en la enfermedad de Zollinger-Ellison y en dispepsias funcionales. Además, se utiliza para la prevención de gastropatías (efectos adversos gastrintestinales) secundarias a ciertos fármacos, como por ejemplo con los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en pacientes de riesgo.*



Genoprazol

Omeprazol c/7 o 14 cápsulas



Genoprazol

Omeprazol, Exhibidor, c/49 cápsulas







Ultromep Cápsulas

Omeprazol, Ultromep Exhibidor, c/15 sobres c/2 cápsulas c/u

PEPTO-BISMOL

El subsalicilato de bismuto se emplea para tratar la diarrea, pirosis (acidez estomacal) y malestar estomacal, en adultos y niños mayores de 12 años. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antidiarreicos. Funciona al disminuir el flujo de líquidos y electrolitos hacia las heces, reduce la inflamación dentro de los intestinos y puede mater a los microorganismos que causan la diarrea.*



Pepto (Tabletas

Subsalicilato de Bismuto, Pepto-Bismol Tabletas, Tira c/24 tabletas

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.





Pepto Suspensión

Subsalicilato de Bismuto,
Suspensión, 118 y 236ml



Pepto Exhibidor

Subsalicilato de Bismuto, Exhibidor c/100 tabletas

Probióticos

Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias "buenas" (microbiota normal) del cuerpo. Los probióticos son alimentos (generalmente con alto contenido de fibra), que actúan como nutrientes para la microbiota humana. Los probióticos se emplean con la intención de mejorar el equilibrio de estos organismos.

Los probióticos se encuentran en alimentos como el yogur y el chucrut. Los probióricos se encuentran en alimentos naturales como los granos integrales, los plátanos, las hortalizas de hoja verde, las cebollas, el ajo, la soja y las alcachofas. Además, se agregan probióticos y prebióticos a algunos alimentos y están disponibles como suplementos alimentarios.*







Sinuberase (tabletas), c/48 comprimidos



Sinuberase (ampolletas), c/10 ampolletas









Bicarbonato de sodio, Ácido Tartárico, Ácido Cítrico, Antiácido Efervescente **Exhibidor c/50 o c/10**





Senosiain





Senosiain Bebé, c/10 supositorios

Senosiain es un intestinal evacuante alivio del para estreñimiento. Estimula el peristaltismo al traer agua desde la mucosa hacia el interior de la ampolla rectal, a la vez que lubrica y ablanda las heces. Disponible para bebés, niños y adultos.*



Senosiain Niño, c/10 supositorios



Senosiain Adulto, c/10 supositorios



TREDA



Treda es un antidiarréico y antiséptico intestinal. Cuenta con acción absorbente que promueve la eliminación de toxinas. Indicado en procesos diarréicos con o sin infección en niños mayores de 6 años y adultos, diarrea alimenticia o "del viajero".

Contiene neomicina, que funciona como antidiarréico, antibacteriano de acción local digestiva; antihiperamonémico, hipolipemiante.*



Neomicina, Caolín y Pectina c/20 y 30 tabletas



Neomicina, Caolín y Pectina Suspensión **75 ml**





VERMOX

El mebendazol (vermox) se usa para tratar varios tipos de infecciones por lombrices intestinales, como tricocéfalos, ascáride y anquilostoma. El mebendazol pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmíticos, cuya función principal es la erradicación de parásitos intestinales de manera rápida y completa.*





Mebendazol, Vermox c/1 tableta



Mebendazol, Vermox c/6 tabletas



Mebendazol, Vermox c/2 tabletas





NO SE AUTOMEDIQUE

Vitamínicos







Aderogyl

Retinol, ácido ascórbico, argocalciferol, Aderogyl **5 ampolletas**



ADerogyl Infantil

Suspensión Infantil, 30ml (Incluye gotero)



Bedoyecta Tri

Vitamina B12, Tiamina, Hidroxocobalamina, Vitamina B1 Bedoyecta Tri, 5 inyecciones

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.







Bedoyecta Cápsulas

Vitamina B12, Tiamina, Hidroxocobalamina, Vitamina B1 Bedoyecta, **30 cápsulas**



Calcigenol

Fosfato Tricálcico. Suspensión, **340 ml**



Caltrate 600

Calcio, Vitamina D, Minerales. c/60 y 30 tabletas

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.







Centrum Performance TABLETAS A COLOR OF TRISOCEN 100 Tabletas



Centrum Balance

Complemento Vitamínico para deportistas o gente con jornadas de alto rendimiento, **30 tabletas**

Centrum Performance

Complemento Vitamínico para adultos con estrés, cansancio y debilidad, 30 tabletas

Centrum Silver

Complemento Vitamínico | para adultos mayores de 50 años, 30 tabletas

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.







Ensure

Bebida nutricional, auxiliar en la dificultad para absorber nutrientes de los alimentos. Ensure. Sabores: chocolate, fresa y vainilla, **237ml**



Emulsión de Scott

Complemento Vitamínico para niños y adolescentes. Rico en aceite de hígado de bacalao, vitaminas y minerales. Sabores: natural, naranja y cereza, 200ml



Kiddi Pharmaton

Complemento vitamínico infantil, Kiddi Pharmaton. **100 y 200ml**

^{*}El uso de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda. Consulte a su médico.







Pharmaton

Multivitamínico para adultos, Pharmaton, **30 cápsulas**



Redoxon Forte

Tabletas efervescentes de ácido ascórbico, auxiliar en el fortalecimiento del sistema inmune, **10 tabletas**